

# Kartell



illux®

DISEÑA **tu**  
ambiente

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Bourgie

**Kartell**



- W 3x28W
- S E12 (B)
- V 120V
- IP 20
- M 37Ø A68÷78

**Material:** Policarbonato

**Material:** ABS metalizado

- IL-U9070.Q0 Negro
- IL-U9070.B4 Cristal
- IL-U9072.00 Plateado
- IL-U9072.RR Cobre
- IL-U9074.00 Dorado
- IL-U9076.00 Bco/Dorado

Rifly

**Kartell**



LED

- W 10W (suspender)
- W 8.3W (sobreponer)
- S LED
- V 220-240V
- IP 44
- M 8cmØ A30 Longitud max. 230

**Material:** PMMA transparente

- IL-9370.B4 Cristal (sobreponer)
- IL-9340.B4 Cristal (30cm)
- IL-9345.XX Cromado (30cm)
- IL-9341.GG Oro (30cm)
- IL-9350.B4 Cristal (60cm)
- IL-9355.XX Cromado (60cm)
- IL-9355.GG Oro (60cm)

Tatke

**Kartell**



- W 28W
- S E12 (B)
- V 120V
- IP 20
- M A18.5 L30 P17.5

**Material:** Policarbonato transparente o coloreado en el compuesto de moldeo

- IL-9050.B4 Cristal
- IL-9051.Q1 Verde
- IL-9050.Q2 Ahumado
- IL-9050.Q3 Rojo
- IL-9050.Q4 Naranja
- IL-9050.Q5 Azul
- IL-9050.Q6 Amarillo
- IL-9050.Q7 Blanco
- IL-9050.Q8 Negro

Cindy

**Kartell**



- W 25W (CFL)
- S E26
- V 120V
- IP 20
- M 23.6Ø A42

**Material:** ABS Metalizado

- IL-9100.M8 Violeta
- IL-9050.Q2 Ahumado
- IL-9100.M5 Azul

Bloom

**Kartell**



- W 9x33W
- S G9
- V 120V
- IP 20
- M 53Ø A70 Longitud max. 240

**Material:** Policarbonato transparente o teñido en pasta (estructura) tecnopolimero termoplástico teñido en pasta (flores)



Bloom

**Kartell**



- W 6x33W
- S G9
- V 120V
- IP 20
- M 53Ø A35 Longitud max. 235

**Material:** Tecnopolimero termoplástico teñido en pasta.



É

**Kartell**



- W 28W
- S E12 (B)
- V 120V
- IP 20
- M 13.5Ø A14.5 Longitud max. 220

**Material:** Policarbonato transparente o coloreado en el compuesto de moldeo (pantalla) acero cromado (soporte).



Gè

**Kartell**



- W 70W
- S E26 (G)
- V 120V
- IP 20
- M 37Ø A26 Longitud max. 230

**Material:** Policarbonato transparente o coloreado en el compuesto de moldeo.



Easy

**Kartell**



- Ⓜ 28W
- Ⓢ E12 (B)
- Ⓥ 120V
- Ⓜ 20
- Ⓜ 13Ø A33 Longitud max. 223

**Material:** Policarbonato transparente o coloreado en el compuesto de moldeo.

IL-9011.W1

Gris

IL-9011.W3

Rojo

IL-9011.W4

Naranja

IL-9011.W5

Azul

IL-9011.W7

Violeta

IL-9011.W6

Verde

IL-9014.XX

Cremado

IL-9014.GG

Dorado

Neutra

**Kartell**



- Ⓜ 40W + 22W (T5 Circular)
- Ⓢ FCS
- Ⓥ 120V
- Ⓜ 20
- Ⓜ 90Ø A22 Longitud max. 230

**Material:** PMMA coloreado en el compuesto de moldeo (difusor) policarbonato (estructura interna).

IL-9091.09  
Negro-Blanco

IL-9091.03  
Blanco-Blanco

FL/Y

**Kartell**



- Ⓜ 25W (CFL globo)
- Ⓢ E26 SB
- Ⓥ 120V
- Ⓜ 20
- Ⓜ 52Ø A33 Longitud max. 223

**Material:** PMMA de color macizo.

IL-9031.09  
Negro

IL-9031.03  
Blanco

IL-9031.K9  
Verde Salvia

IL-9031.K8  
Verde Botella

IL-9031.K7  
Rojo Cardinal

IL-9031.K6  
Amarillo

IL-9031.K5  
Azul

IL-9031.K4  
Naranja

IL-9031.K3  
Rojo

IL-9031.K2  
Azul Nube

IL-9031.K1  
Azul Petróleo

IL-9036.XX  
Cremado

IL-9036.GG  
Oro

IL-9036.RR  
Cobre

Ⓜ Potencia

Ⓢ Base

Ⓥ Tensión

Ⓜ Índice de protección

Ⓜ Medidas

Light-Air

**Kartell**



- Ⓜ 5W
- Ⓢ E14 (G45 LED)
- Ⓥ 120V
- Ⓥ 220-240V (Versión de mesa)
- Ⓜ IP 20

**Material:** Tecnopolímero termoplástico transparente o de color macizo.

**Lámpara de mesa:**

- Ⓜ A17 L32 P14

- IL-9135.B4 Cristal
- IL-9135.Am Ambar
- IL-9135.E6 Negro/Cristal

**Kartell**



- Ⓜ 5W
- Ⓢ E14 (G45 LED)
- Ⓥ 120V
- Ⓜ IP 20

**Material:** Tecnopolímero termoplástico transparente o de color macizo.

**Suspender:**

- Ⓜ A14 L14 Longitud max. 210

- IL-9030.B4 Cristal
- IL-9030.Am Ambar

**Kartell**



- Ⓜ 5W
- Ⓢ E12 (G45 LED)
- Ⓥ 120V
- Ⓜ IP 20

**Material:** Tecnopolímero termoplástico transparente o de color macizo.

**Sobreponer (muro):**

- Ⓜ A14 L21 P17

- IL-9030.B4 Cristal
- IL-9030.Am Ambar

illux<sup>®</sup>  
DISEÑAtu  
ambiente



TEMAZCAL No. 21-B  
COL. LA LOMA, CENTRO  
TLALNEPANTLA  
C.P. 54130 EDO. DE MEXICO  
Tel.: (55) 5355-9797  
info@illux.com.mx  
www.illux.com.mx



@illuxmexico



illuxmx



/illux.Mexico

www.kartell.com