


# Catálogo de Productos 2024

[www.2giluminacion.com](http://www.2giluminacion.com)

2/G<sup>®</sup>

ILUMINACIÓN

**Basics**



# PANEL LED DE SOBREPONER


IP20 (Protegido frente a sólidos de tamaño superior a 12mm)

LED



## MODELOS:

- 2G-101/12E3** **900** **Lúmenes**  
 12W-3000K- D 16cm
- 2G-101/18E3** **1440** **Lúmenes**  
 18W-3000K- D 22cm
- 2G-101/24E3** **1920** **Lúmenes**  
 24W-3000K- D 29cm
- 2G-101/12E6** **900** **Lúmenes**  
 12W-6000K- D 16cm
- 2G-101/18E6** **1440** **Lúmenes**  
 18W-6000K- D 22cm
- 2G-101/24E6** **1920** **Lúmenes**  
 24W-6000K- D 29cm



# PANEL LED DE EMPOTRAR (SLIM)


IP20 (Protegido frente a sólidos de tamaño superior a 12mm)

LED



## MODELOS:

- 2G-100/12R3** **900** **Lúmenes**  
 12W-3000K- D 17cm  
 C.EM: 15.5cm
- 2G-100/18R3** **1440** **Lúmenes**  
 18W-3000K- D 22cm  
 C.EM: 21cm
- 2G-100/24R3** **1920** **Lúmenes**  
 24W-3000K- D 29cm  
 C.EM: 28cm
- 2G-100/12R6** **900** **Lúmenes**  
 12W-6000K- D 17cm  
 C.EM: 15.5cm
- 2G-100/18R6** **1440** **Lúmenes**  
 18W-6000K- D 22cm  
 C.EM: 21cm
- 2G-100/24R6** **1920** **Lúmenes**  
 24W-6000K- D 29cm  
 C.EM: 28cm



# ARBOTANTE LED DE PARED/TECHO

IP65 (Protegido frente a polvo y agua a baja presión) ✨💧

LED



## MODELO:

·2G-L ARBC15W

15W-6500K

D 16cm

1275  
Lúmenes



## MODELO:

·2G-L ARBR15W

15W-6500K

L 11cm \* A 21cm

1275  
Lúmenes



# PANEL LED DE EMPOTRAR SLIM Y AJUSTABLE

IP20 (Protegido frente a sólidos de tamaño superior a 12mm) ✨

LED



## MODELOS:

·2G-107/AJ12W

12W-6500K- D 10cm

C.EM: 5-8cm

360  
Lúmenes



·2G-107/AJ18W

18W-6500K- D 17cm

C.EM: 4.5-13.5cm

1150  
Lúmenes




·2G-107/AJ24W

24W-6500K- D 23cm

C.EM: 4.5-18.5cm

1600  
Lúmenes




# EMPOTRABLE LED DECORATIVO

LED



IP20 (Protegido frente a sólidos de tamaño superior a 12mm) ✨



**-2G-110BS/5**



5W - D 10cm  
C.EM: 7.5cm  
Material AL

**360  
Lúmenes**



**-2G-110CS/5**



5W - D 10cm  
C.EM: 7.5cm  
Material AL

**360  
Lúmenes**



**-2G-110WS/5**



5W - D 10cm  
C.EM: 7.5cm  
Material AL

**360  
Lúmenes**



# EMPOTRABLE LED ANTIREFLEJANTE

LED

IP20 (Protegido frente a sólidos de tamaño superior a 12mm) ✨


**MODELO:**

**-2G-112BN/7**



7W-3000K- D 9cm  
C.EM: 7.5cm  
Material AL

**350  
Lúmenes**



# EMPOTRABLE LED CIRCULAR

LED

IP20 (Protegido frente a sólidos de tamaño superior a 12mm) ✨

**MODELOS:**

**-2G-115/6W3K**



7W-3000K- D 9.7cm  
C.EM: 7.5cm

**360  
Lúmenes**



**-2G-115/6W6K**



7W-6000K- D 9.7cm  
C.EM: 7.5cm

**360  
Lúmenes**



**-2G-115/12W3K**



12W-3000K- D 14.5cm  
C.EM: 11.5cm

**720  
Lúmenes**




**-2G-115/12W6K**



12W-6000K- D 14.5cm  
C.EM: 11.5cm

**720  
Lúmenes**



# LUMINARIAS DE EMPOTRAR

LED



IP20 (Protegido frente a sólidos de tamaño superior a 12mm) ✨



**MODELO:**

· 2G-075/CHD

Se recomienda el uso de LED  
MR16 9W Máx. (foco no incluido)  
Ángulo de apertura 45-90  
D9cm \* A2.5cm  
Material Aluminio Satín Cepillado



**MODELO:**

· 2G-070/CHD

Se recomienda el uso de LED  
MR16 9W Máx. (foco no incluido)  
Ángulo de apertura 45-90  
D8cm \* A2.5cm  
Material Aluminio Satín  
Dirigible



**MODELO:**

· 2G-058/CHD

Se recomienda el uso de LED  
MR16 9W Máx. (foco no incluido)  
D8cm \* A2.5cm  
Material Aluminio Satín



**MODELO:**

· 2G-075/NCD

Se recomienda el uso de LED  
MR16 9W Máx. (foco no incluido)  
D8cm \* A3cm  
Material Aluminio  
Negro+Cromo



**MODELO:**


· 2G-073/NCH

Se recomienda el uso de LED  
MR16 9W Máx. (foco no incluido)  
L8.5cm \* L8.5cm \* A4cm  
Material Aluminio  
Negro+Cromo

# PLAFÓN DE SOBREPONER

IP20 (Protegido frente a sólidos de tamaño superior a 12mm) ✨

LED



DESCARGA



## MODELO:

· 2G-200/24W




24W LED

30x5cm

Material ABS Blanco

Control remoto



# CAMPANA LED INDUSTRIAL

IP65 (Protegido frente a polvo y agua a baja presión) ✨💧

LED



## MODELOS:

· 2G-105U/100

100W-6500K- D 24cm  
Material AL

**10,000**  
**Lúmenes**



· 2G-105U/150

150W-6500K- D 30cm  
Material AL




**15,000**  
**Lúmenes**



· 2G-105U/200

200W-6500K - D 36cm  
Material AL


**20,000**  
**Lúmenes**



## GABINETE DIAMANTE SLIM-LED

IP20 (Protegido frente a sólidos de tamaño superior a 12mm) ✦

LED



· 2G-L 30WDI

30W-6500K- L 120cm

**2,550**  
Lúmenes

## GABINETE BLANCO SLIM-LED

IP20 (Protegido frente a sólidos de tamaño superior a 12mm) ✦

LED



· 2G-L 36WB

36W-6500K- L 120cm

**3,060**  
Lúmenes

## GABINETE OPALINO SLIM-LED

IP20 (Protegido frente a sólidos de tamaño superior a 12mm) ✦

LED



· 2G-L 30WO

30W-6500K- L 120cm

**2,550**  
Lúmenes

· 2G-L 36WO

36W-6500K- L 120cm

**3,060**  
Lúmenes

## GABINETE CLEAR SLIM-LED

IP20 (Protegido frente a sólidos de tamaño superior a 12mm) ✦

LED



· 2G-L 36WCL

36W-6500K- L 120cm

**3,060**  
Lúmenes

# GABINETE RECTANGULAR SLIM-LED

LED



IP20 (Protegido frente a sólidos de tamaño superior a 12mm) ✨



• 2G-L 36WIPC

36W-6500K- L 120cm

**3,060**  
Lúmenes



• 2G-L 52WIPC

52W-6500K- L 120cm

**4,420**  
Lúmenes



# PANEL LED DE SOBREPONER

LED



IP44 (Protegido frente a sólidos de tamaño superior a 1mm y salpicaduras de agua) ✨💧




## MODELOS:

• 2G-X065/15W

15W-6500K  
D 16cm  
Material ABS+AL



**1,200**  
Lúmenes



• 2G-X030/15W

15W-3000K  
D 16cm  
Material ABS+AL



**1,200**  
Lúmenes




• 2G-X030/30W

30W-3000K  
D 22cm  
Material ABS+AL



**2,400**  
Lúmenes



• 2G-X065/30W

30W-6500K  
D 22cm  
Material ABS+AL



**2,400**  
Lúmenes






# REFLECTOR-LED













IP66 (Protección hermetica frente al polvo y agua a alta presión)



LED



## MODELOS:

- 2G-L REF10W  **800  
Lúmenes**   
10W-6500K - L10cm \* A8cm
- 2G-L REF20W  **1,600  
Lúmenes**   
20W-6500K- L10cm \* A9cm
- 2G-L REF30W  **2,400  
Lúmenes**   
30W-6500K- L15cm \* A12cm
- 2G-L REF50W  **4,000  
Lúmenes**   
50W-6500K- L20cm \* A14cm
- 2G-L REF100W  **8,000  
Lúmenes**   
100W-6500K- L26cm \* A20cm
- 2G-L REF150W  **12,000  
Lúmenes**   
150W-6500K - L32cm \* A22cm

# REFLECTOR-LED RGB + Control remoto



IP66 (Protección hermetica frente al polvo y agua a alta presión)



LED



## MODELO:

- 2G-L REF10W-RGB  **800  
Lúmenes**   
10W-RGB  
L 10cm \* 8cm  
Control Remoto



# ESPEJOS CON LUZ LED

LED



IP20 (Protegido frente a sólidos de tamaño superior a 12mm) ✨




## MODELO:

· ELD-051 ● ● ○

15W - 3000/4000/6500K  
Cristal D60cm  
Enciende al tacto - Dimeable  
Desempañante

**Luz perimetral**

750  
Lúmenes ●



## MODELO:

· ELD-061 ● ● ○

15W - 3000/4000/6500K  
Cristal L50cm \* A70cm  
Enciende al tacto - Dimeable  
Desempañante

**Luz perimetral**

750  
Lúmenes ●



# ESPEJOS CON LUZ LED

LED



IP20 (Protegido frente a sólidos de tamaño superior a 12mm) ✨



## MODELO:

· ELD-071 ● ● ○

15W - 3000/4000/6500K  
Cristal L70cm \* A50cm  
Enciende al tacto - Dimeable  
Desempañante

**Luz perimetral**

750  
Lúmenes ●



## MODELO:

· ELD-072 ● ● ○

15W - 3000/4000/6500K  
Cristal L70cm \* A50cm  
Enciende al tacto - Dimeable  
Desempañante

**Luz superior e inferior**

750  
Lúmenes ●



# ESPEJOS CON LUZ LED

LED



IP20 (Protegido frente a sólidos de tamaño superior a 12mm)



## MODELO:

• ELD-800 ● ● ○

15W - 3000/4000/6500K  
Cristal L70cm \* A50cm  
Enciende al tacto - Dimeable  
Desempañante

**Luz perimetral**  
**Aumento de 3X con Luz**

900  
Lúmenes ●



## MODELO:

• ELD-090 ● ● ○

13W - 3000/4000/6500K  
Cristal L45cm \* A75cm  
Enciende al tacto - Dimeable  
Desempañante

**Luz perimetral**

650  
Lúmenes ●



# ESPEJOS CON LUZ LED

LED



IP20 (Protegido frente a sólidos de tamaño superior a 12mm) ✨



## MODELO:

• ELD-070

31W - 4000K  
Cristal L48cm \* A68cm  
Enciende al tacto - Dimeable  
Desempañante

**Luz interior**

1,550  
Lúmenes



## MODELO:

• ELD-050


25W - 4000K  
Cristal D60cm  
Enciende al tacto - Dimeable  
Desempañante

**Luz interior**

1,400  
Lúmenes



# ARBOTANTES DECORATIVOS

IP44 (Protegido frente a sólidos de tamaño superior a 1mm y salpicaduras de agua)  

LED 



## MODELO:

· 2G-X001/20W 

20W-4000K  
L14cm \* A26cm  
Material ABS


**1,600**  
Lúmenes 

## MODELO:

· 2G-X002/20W 

20W-4000K  
L14cm \* A26cm  
Material ABS

**1,600**  
Lúmenes 



## MODELO:

· 2G-X003/20W 

20W-4000K-IP44  
L11cm \* A25cm  
Material ABS

**1,600**  
Lúmenes 



## MODELO:

· 2G-X004/20W 

20W-4000K-IP44  
L25cm \* A11cm  
Material ABS

**1,600**  
Lúmenes 

# ARBOTANTES DECORATIVOS

IP44 (Protegido frente a sólidos de tamaño superior a 1mm y salpicaduras de agua)  

LED 



**MODELO:**

· 2G-X009/10W 

10W-4000K  
L11cm \* A14cm  
Material ABS

**800**  
Lúmenes 



**MODELO:**

· 2G-X006/12W 

12W-4000K  
D17cm \* A17cm  
Material ABS

**960**  
Lúmenes 



**MODELO:**

· 2G-X007/12W 

12W-4000K  
L17cm \* A17cm  
Material ABS

**960**  
Lúmenes 



**MODELO:**

· 2G-X008/10W 

10W-4000K  
L11cm \* A14cm  
Material ABS

**800**  
Lúmenes 

# ARBOTANTES DECORATIVOS

IP44 (Protegido frente a sólidos de tamaño superior a 1mm y salpicaduras de agua) 

LED 



## MODELO:

· 2G-X012/8W 

8W-3000K  
L22cm \* A8cm  
Material ABS

**640**  
Lúmenes 




## MODELO:

· 2G-X011/6W 

6W-3000K  
L17cm \* A8cm  
Material ABS

**480**  
Lúmenes 



## MODELO:

· 2G-X005/10W 

10W-3000K  
L8cm \* A15cm  
Material ABS  
Luz bidireccional

**800**  
Lúmenes 




## MODELO:

· 2G-X010/6W 

6W-3000K  
L10cm \* L10cm  
Material ABS  
Luz bidireccional

**480**  
Lúmenes 





# ARBOTANTES DECORATIVOS

IP54 (Protegido parcialmente frente a polvo y salpicaduras de agua) ✨💧

LED



**MODELO:**

· 2G-X502/12W

12W-3000K  
L16cm \* A11cm  
Material PP+AL

**840**  
Lúmenes



**MODELO:**

· 2G-X501/6W

6W-3000K  
L16cm \* A7.5cm  
Material PP+AL

**420**  
Lúmenes



**MODELO:**

· 2G-X500/12W

12W-3000K  
L10cm \* A14cm  
Material PP+AL  
Luz bidireccional

**840**  
Lúmenes




**MODELO:**

· 2G-X503/10W

10W-3000K  
L6cm \* A24cm  
Material PP+AL  
Luz bidireccional

**700**  
Lúmenes




**MODELO:**

· 2G-X504/8W

8W-3000K  
L21cm \* A8cm  
Material PP+AL

**560**  
Lúmenes



# VENTILADORES CON LUZ LED

LED



IP20 (Protegido frente a sólidos de tamaño superior a 12mm) ✨




· 2G-VL/004 ● ● ○  
 45W LED  
 D50cm \* A18cm  
 Material Acrílico blanco



· 2G-VL/003 ● ● ○  
 60W LED  
 D48cm \* A15cm  
 Material Acrílico negro



· 2G-VL/002 ● ● ○  
 45W LED  
 D48cm \* A17cm  
 Material Acrílico blanco



· 2G-VL/001 ● ● ○  
 60W LED  
 D47cm \* A13cm  
 Material Acrílico blanco

# LÁMPARAS DE MESA

LED



IP20 (Protegido frente a sólidos de tamaño superior a 12mm) ✨



## MODELO:

· 3900 CH ● ● ○

3W LED  
D9cm \* A20cm  
Material Metal/Acrílico  
Cable usb Incluido

200  
Lúmenes ●



## MODELO:

· 3900 CO ● ● ○

3W LED  
D9cm \* A20cm  
Material Metal/Acrílico  
Cable usb Incluido

200  
Lúmenes ●



## MODELO:

· 3900 GD ● ● ○

3W LED  
D9cm \* A20cm  
Material Metal/Acrílico  
Cable usb Incluido

200  
Lúmenes ●

