

bticino



Una marca de **legrand**



LAS ÁREAS AL EXTERIOR SON LOS NUEVOS INTERIORES

Wiremold presenta las soluciones de exterior para reacondicionar, rediseñar y reutilizar nuevos espacios al aire libre. Perfectas para espacios como centros comerciales, corporativos, campus universitarios, campos deportivos, hoteles y **cualquier espacio al exterior que requiera energía.**




WIREMOLD

CAJA DE PISO PARA EXTERIOR



- Diseño de cámara de aire que protege en todo momento las conexiones al interior.
- Clasificada con protección IP68, ideal para espacios con concentraciones de agua abundantes.
- Su tapa se mantiene cerrada aún con cables conectados, evitando tropiezos o accidentes en lugares con flujo de personas.



OPCIONES Y DETALLES

- Diseñada para mantener conexión permanente en áreas exteriores.
- Material resistente a rayos UV, que prolonga la vida útil.
- Puede ser colocada en diferentes opciones de piso, concreto, adoquines, pasto, y más.
- Disponible en 3 colores naturales, negro, gris y café, que se mimetizan en área al exterior.



Gris

Negro

Café



2 tomacorrientes duplex de 20A.



Tomacorriente turnlock de 30A configuración L6-30R.



2 gangs configurables para comunicaciones.



2 gangs configurables para audio-video.

Otras versiones disponibles:

Tomacorriente 15A.

Tomacorrientes 20A y 30A con división de circuitos

L14-30R (Food trucks).

ESTACIÓN DE CARGA SOLAR



ESTACIÓN AUTOSUSTENTABLE

Di sí al ahorro de energía con la estación de carga solar Wiremold y proporciona la conectividad requerida por los usuarios sin impactar el gasto de luz y, evitando gastos de instalación elevados.



bticino

EL KIT INCLUYE:

Panel Solar de 50W con batería de litio incluida.



Cableado incluido para realizar la conexión.



Luz led que indica que la estación está lista para cargar los dispositivos.

3 estantes incluidos, cada uno con 2 USB de carga 3.1A, hasta 6 dispositivos conectados simultáneamente.

Anillo de montaje.



*Poste de montaje no incluido.

PEDESTALES DE EXTERIOR



Tres diferentes versiones de pedestales que se adaptan a tus instalaciones, permitiendo la conectividad al exterior y brindando mayor seguridad a los usuarios.

Pedestal de exterior con Iluminación LED de 25W.

Bronce



Pedestal de exterior con cintillo LED para identificación de pedestal.

Plata



Pedestal de exterior de carga, donde la luz natural no es un problema.

Negro



⚡ ESPECIFICACIONES:

Todos los pedestales de exterior están clasificados NEMA 3R.

Las versiones de 2 y 3 gangs cuentan con:

- Tomacorrientes tipo ICFT.
- Tomacorrientes de carga USB.
- Configurable.
- Puerta de protección para dispositivos incluida, cierra por sí sola asegurando la certificación NEMA 3R.
- Estantes para teléfonos disponibles como accesorio adicional.
- Es posible configurar el pedestal de exterior con conexiones de audio y video o voz-datos.

bticino




Elige tu configuración de tomacorrientes o cargadores USB.

Estantes para telefonos celulares disponible.



Caja de piso para exterior



Pedestal de exterior



Estación de carga solar

TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA

Caja de piso de Exterior

Código	Descripción
XB814	Envoltorio de Policarbonato.
XB814C520BK	Caja de conexiones con 2 tomacorrientes dúplex de 20A, tapa color negro.
XB814C520BN	Caja de conexiones con 2 tomacorrientes dúplex de 20A, tapa color café.
XB814C520C2BK	Caja de conexiones con 2 tomacorrientes dúplex de 20A de 2 circuitos, tapa color negro.
XB814C520C2BN	Caja de conexiones con 2 tomacorrientes dúplex de 20A de 2 circuitos, tapa color negro.
XB814C520C2GY	Caja de conexiones con 2 tomacorrientes dúplex de 20A de 2 circuitos, tapa color gris.



XB814C520BK



XB814CL515BK



XSOLARCS

Estación de Carga Solar

Código	Descripción
XSOLARCS	Kit de Carga Solar.
XSOLARCSBAT	Batería de Litio de repuesto.

Pedestal de Exterior

Código	Descripción
XCSLF3GRRU-BK	Luz LED de 25W de 3 gangs, 2 gangs con 2 contactos dúplex de 20A tipo ICFT y 1 gang de 4 puertos USB (4.2A) - color Negro.
XCSLF3GRRU-BZ	Luz LED de 25W de 3 gangs, 2 gangs con 2 contactos dúplex de 20A tipo ICFT y 1 gang de 4 puertos USB (4.2A) - color Bronce.
XCSLF3GRRU-SV	Luz LED de 25W de 3 gangs, 2 gangs con 2 contactos dúplex de 20A tipo ICFT y 1 gang de 4 puertos USB (4.2A) - color Plata.
XCSAL3GRRU-BK	Luz LED de 3 gangs con 2 contactos dúplex de 20A tipo ICFT y 1 gang de 4 puertos USB (4.2A) - Color Negro.
XCSAL3GRRU-BZ	Luz LED de 3 gangs con 2 contactos dúplex de 20A tipo ICFT y 1 gang de 4 puertos USB (4.2A) - Color Bronce.
XCSAL3GRRU-SV	Luz LED de 3 gangs con 2 contactos dúplex de 20A tipo ICFT y 1 gang de 4 puertos USB (4.2A) - Color Plata.
XCSPP3GRRU-BK	Pedestal de Carga 3 gangs, 2 gangs con contactos dúplex de 20A tipo ICFT, y 1 gang con 4 puertos USB (4.2A) - Color Negro.
XCSPP3GRRU-BZ	Pedestal de Carga 3 gangs, 2 gangs con contactos dúplex de 20A tipo ICFT, y 1 gang con 4 puertos USB (4.2A) - Color Bronce.
XCSPP3GRRU-SV	Pedestal de Carga 3 gangs, 2 gangs con contactos dúplex de 20A tipo ICFT, y 1 gang con 4 puertos USB (4.2A) - Color Plata.

Nota: Versiones de 2 y 3 gangs disponibles, versión configurable y pedestales de iluminación dentro de la oferta.



XCSLF3GRRU-BZ



XCSAL3GRUU-SV



XCSPP3GRRU-BK

PLANEAMOS JUNTOS NUEVOS ESPACIOS



Asistencia telefónica,
capacitación y certificación,
asesoría en proyectos,
catálogos, exhibición,
centro de cotizaciones.

www.bticino.com.mx

Llama desde cualquier parte de la República sin costo al:

800 **bticino**
2842466

Y pregunta por un representante Bticino.